



ULUSAL YETERLİLİK

14UY0202-4

NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ

SEVİYE 4

REVİZYON NO: 00

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2014

ÖNSÖZ

NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 16.11.2012 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 17/12/2014 tarih ve 2014/83 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

- a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,
- b)Yeterliliğin amacı,
- c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,
- ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,
- d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarımlar ölçütleri,
- e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri
- f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,
- g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.

Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.

Ulusal yeterlilikler;

- Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,
- Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,
- Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,
- Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,
- Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ (SEVİYE 4) ULUSAL YETERLİLİĞİ

1	YETERLİLİĞİN ADI	NC/CNC Tezgah İşçisi
2	REFERANS KODU	14UY0202-4
3	SEVİYE	4
4	ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ	ISCO 08: 8121
5	TÜR	-
6	KREDİ DEĞERİ	-
7	A)YAYIN TARİHİ	17/12/2014
	B)REVİZYON NO	00
	C)REVİZYON TARİHİ	-
8	AMAÇ	<p>Bu ulusal yeterlilik, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9	YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I	
	11UMS0147-4 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)	
10	YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I	
	-	
11	YETERLİLİĞİN YAPISI	
	11-a) Zorunlu Birimler	
	14UY0202-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri 14UY0202-4/A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak 14UY0202-4/A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek	
	11-b) Seçmeli Birimler	
	-	
	11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları	
	Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.	
12	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	
	Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı	

<p>sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.</p> <p>Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.</p> <p>Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.</p>		
13	BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ	Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14	GÖZETİM SIKLIĞI	<p>Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.</p> <p>Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.</p>
15	BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ	<p>5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;</p> <p>a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya</p> <p>b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.</p>
16	YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)	TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
17	YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ	MYK METAL SEKTÖR KOMİTESİ
18	MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI	17/12/2014-2014/83

14UY0202-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

1	YETERLİLİK BİRİMİ ADI	İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri
2	REFERANS KODU	14UY0202-4/A1
3	SEVİYE	4
4	KREDİ DEĞERİ	-
5	A)YAYIN TARİHİ	17/12/2014
	B)REVİZYON NO	00
	C)REVİZYON TARİHİ	-
6	YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI	
11UMS0147-4 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)		
7	ÖĞRENME ÇIKTILARI	
Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygular.		
Başarım Ölçütleri:		
1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygular.		
1.2: Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygular.		
1.3: Acil çıkış prosedürlerini uygular.		
Öğrenme Çıktısı 2: Çevre yönetim sistemlerine uygun çalışır.		
Başarım Ölçütleri:		
2.1: Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygular.		
2.2: Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur.		
Öğrenme Çıktısı 3: Kalite yönetim sistemlerine uyar.		
Başarım Ölçütleri:		
3.1: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.		
3.2: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.		
3.3: Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutar.		
8	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	
8 a) Teorik Sınav		
(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirim yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.		
8 b) Performansa Dayalı Sınav		
(P1) A1 birimine yönelik performansa dayalı sınav diğer birimlerin performansa dayalı sınavları ile		

birlikte Ek A1- 2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarılı olduğu tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılı sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarılı olduğu tarihten itibaren 2 yıldır.

9	YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR)	TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
10	YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ	MYK METAL SEKTÖR KOMİTESİ
11	MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI	17/12/2014-2014/83

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için en az 90 saatlik ve aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim içeriği:

1. Acil durum
2. Alarm ve tehlike işaretleri
3. Çalışma ve kontrol prosedürleri
4. Çevre koruma yöntemleri
5. Donanım ve araçların kullanımı
6. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı güvenli şekilde kullanma
7. İş sağlığı ve güvenliği
8. İşyeri çalışma prosedürleri
9. Kalite güvence/yönetim sistemler
10. Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri
11. Otonom bakım prosedürleri
12. Soğutma sıvı ve kimyasallarını kullanma
13. Tehlikeli atık
14. Uygun kesme şartlarının belirlenmesi
15. Üretim süreçleri
16. Yangın güvenliği

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

No	Bilgi İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BG.1	İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar.	A.1.1	1.1	T1
BG.2	Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları listeler.	A.1.2	1.1	T1
BG.3	Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde saklanması yöntemlerini açıklar.	A 1.5	1.1	T1
BG.4	Saptanan tehlike durumlarını yok etmek üzere alınacak önlemleri açıklar.	A.3.1	1.2	T1
BG.5	Acil durumlarda güvenlik talimatlarında belirtilen şekilde tehlikeleri kime bildireceğini açıklar.	A.4.2	1.3	T1
BG.6	Dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.	B.2.1	2.2	T1
BG.7	Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı tanıır.	B.2.4	2.2	T1
BG.8	İşlemi tamamlanan malzemelerin teknik özelliklerinin kontrol yöntemlerini açıklar.	C.3.3	3.3	T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BY.1	Tehlike durumlarını saptayıp yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.	A.3.1	1.2	P1
BY.2	Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.	A.1.4	1.1	P1
BY.3	Yapılan çalışmaya ait uyarı işaretleri ve levhalarını çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.	A.1.4	1.1	P1
BY.4	Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bildirir.	A.3.2	1.2	P1
*BY.5	Kullanılan cihazlara ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.	A.3.3	1.2	P1
*BY.6	Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.	A.4.1	1.3	P1
BY.7	İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözleyerek gerekli tedbirleri alır.	B.1.3	2.1	P1
*BY.8	Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayırıştırır.	B.2.2	2.2	P1
BY.9	Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.	B.2.2	2.2	P1
*BY.10	İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.	B.2.3	2.2	P1
*BY.11	İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.	C.1.1	3.1	P1
*BY.12	Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.	C.1.2	3.1	P1
BY.13	Alet, donanım ya da sistemin kalite gereklilikleri uygular.	C.1.3	3.1	P1
BY.14	Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.	C.2.1	3.2	P1
BY.15	İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri doğru şekilde uygular.	C.2.2	3.2	P1
*BY.16	Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.	C.2.3	3.2	P1
*BY.17	Yapılan işlerin uygunluğunu kontrol eder.	C.3.2	3.3	P1
BY.18	Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.	C.4.2	3.3	P1
BY.19	Yetkisinde olmayan veya gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.	C.4.4	3.3	P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

14UY0202-4/A2 TEZGAH, TAKIM VE İŞ PARÇASINI ÜRETİME HAZIRLAMAK YETERLİLİK BİRİMİ

1	YETERLİLİK BİRİMİ ADI	Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretme Hazırlamak
2	REFERANS KODU	14UY0202-4/A2
3	SEVİYE	4
4	KREDİ DEĞERİ	-
5	A)YAYIN TARİHİ	17/12/2014
	B)REVİZYON NO	00
	C)REVİZYON TARİHİ	-
6	YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI	
11UMS0147-4 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)		
7	ÖĞRENME ÇIKTILARI	
<u>Öğrenme Çıktısı 1: Çalışılan yeri düzenler.</u>		
Başarım Ölçütleri:		
1.1: Çalışma alanının özelliklerini belirler.		
1.2: Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlar.		
1.3: İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliği yapar.		
<u>Öğrenme Çıktısı 2: Alet ve donanımların koruyucu ve talimatlı bakımlarını yapar.</u>		
Başarım Ölçütleri:		
2.1: Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetler.		
2.2: Donanımların bakım aşamalarını uygular.		
2.3: Donanımların bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarır.		
<u>Öğrenme Çıktısı 3: İş öncesi hazırlıkları gerçekleştirir.</u>		
Başarım Ölçütleri:		
3.1: İş programıyla ilgili işlemleri yapar.		
3.2: Kullanılacak takım ve malzemeleri hazırlar.		
3.3: İşlenecek parçaları hazırlar.		
3.4: Ölçme aletlerini kontrol eder.		
<u>Öğrenme Çıktısı 4: Tezgah, takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirir.</u>		
Başarım Ölçütleri:		
4.1: NC/CNC tezgahını işe hazırlar.		
4.2: Takımları tezgaha bağlar.		
4.3: İş parçasını tezgaha bağlar.		
8	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	
8 a) Teorik Sınav		
(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2'de yer alan "Bilgiler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış		

cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2'de yer alan "Beceriler ve Yetkinlikler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılı sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

9	YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR)	TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
10	YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ	MYK METAL SEKTÖR KOMİTESİ
11	MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI	17/12/2014-2014/83

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için en az 110 saatlik ve aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim içeriği:

1. Bağlama aparatları
2. Basit kalibrasyon
3. Ekipman ve araçların kullanımı
4. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanımı
5. İş parçasını tezgaha bağlama yöntemleri
6. Kesme sıvı ve kimyasallarını hazırlama ve kullanma
7. Mesleki terim bilgisi
8. NC/CNC tezgahları kullanımı
9. Ölçme yöntemleri
10. Tabla ve mengene bağlama
11. Takım ayarı yapma
12. Takım bağlama yöntemleri
13. Takım bileme ve değiştirme
14. Takım çeşitleri
15. Talaşlı üretim tezgahları

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi
a) BİLGİLER

No	Bilgi İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BG.1	İşlemler sırasında kullanılacak kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanıır.	D.2.2	1.2	T1
BG.2	İş güvenliğine zarar verebilecek maddeleri tanıır.	D.3.4	1.3	T1
BG.3	Yapması gereken otonom bakım ve temizlik işlemlerini sıralar.	E.2.2	2.2	T1
BG.4	Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler.	F.1.1	3.1	T1
BG.5	İşlemlerin özelliklerine göre tahmini imalat süresini tespit eder.	F.1.4	3.1	T1
BG.6	Kullanılacak alet, araç, gereç ve takımları talimatlara uygun şekilde belirler.	F.2.1	3.2	T1
BG.7	İşlemlere ve parçaların türüne uygun olan ölçme aletlerini tanıır.	F.4.1	3.4	T1
BG.8	Takım ve iş parçası için gerekli olan bağlama aparatını tespit eder.	G.1.8	4.1	T1
BG.9	İşlem ve malzemenin türüne uygun kesici takımları seçer.	G.2.1	4.2	T1
BG.10	Yapılacak işleme göre takımların taret üzerinde takılacağı bölgeyi belirler.	G.2.3	4.2	T1
BG.11	Ana mil eksenindeki ve dış çaptaki takımların bağlanma yöntemini belirler.	G.2.4	4.2	T1
BG.12	Parçanın tezgaha bağlanma yöntemini ve sıfır noktasını belirler.	G.3.1	4.3	T1
BG.13	Bağlama aparatının sıkma kuvvetini iş parçasına göre belirler.	G.3.7	4.3	T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BY.1	Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili tüm bilgi, teknik resim, talimat, iş emirleri ve diğer dokümanları temin eder.	F.1.1	1.1	P1
BY.2	Yapılan çalışmalar hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.	D.3.5	1.1	P1
BY.3	Uygun olmayan parça veya malzeme alanını kontrol altında tutarak düzenini sağlar.	D.1.4	1.1	P1
*BY.4	Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.	D.2.3	1.2	P1
*BY.5	Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.	D.2.4	1.2	P1

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BY.6	Kullanılan donanım ve iş parçalarını iş bitiminde talimatlarda belirtilen şekilde temizleyerek kaldırır.	D.3.3	1.3	P1
*BY.7	Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.	E.1.2	2.1	P1
BY.8	Araç, gereç ve donanımların yetkisindeki sorun ve arızalarını giderir.	E.1.4	2.1	P1
BY.9	Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere gerekli bakım aşamalarını uygular.	E.2.1	2.2	P1
BY.10	Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranma ve bozulmaları belirler.	E.3.1	2.3	P1
BY.11	Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzluklar ile ilgili kayıtları oluşturur.	E.3.2	2.3	P1
BY.12	Parçaların çalışma ömürlerini takip ederek değişim zamanı gelenleri tespit eder.	E.3.4	2.3	P1
BY.13	Yapılacak işlemler, vardiya değişimi ve diğer prosedürlere ilişkin formları doldurur.	F.1.5	3.1	P1
BY.14	Teslim alınan tüm malzemelerle ilgili dokümanları ve kayıt formlarını doldurur.	F.2.3	3.2	P1
BY.15	Malzemeleri belirlenmiş alanlarda malzeme türüne ve talimatlara uyarak istifler.	F.2.4	3.2	P1
BY.16	Çalışma ömrü limitli parçalardaki (kesici takım ucu vb.) aşınma ve yıpranmaları tespit ederek değiştirir.	F.2.5	3.2	P1
BY.17	Takım değişimi veya aşınması nedeniyle takım boyutlarında oluşan farklılıkları tespit eder.	F.2.6	3.2	P1
*BY.18	Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.	F.2.7	3.2	P1
BY.19	Parçalar üzerindeki çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları kontrol eder.	F.3.4	3.3	P1
BY.20	Ölçme aletlerinin doğru ölçüp ölçmediğini uygun aletlerle kontrol eder.	F.4.2	3.4	P1
BY.21	Doğru ölçüm yapmayan aletler varsa kalibrasyonlarının yapılması için ilgililere bildirir.	F.4.3	3.4	P1
*BY.22	Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.	G.1.1	4.1	P1
*BY.23	Gerekli gördüğü durumlarda sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.	G.1.1	4.1	P1
*BY.24	Tezgahın referans (sıfır) noktasını belirler.	G.1.2	4.1	P1
*BY.25	Tareti ve kesiciyi tezgah referans noktasına (sıfırına) gönderir.	G.1.3	4.1	P1
BY.26	Gerektiğinde sıfıra gönderme işlemini el ile yapar.	G.1.4	4.1	P1
BY.27	Taretin referans noktasına gönderilmesinde eksen sıralamasını gözétir.	G.1.5	4.1	P1

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
*BY.28	Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi, taret döndürme, tezgah aynasını açma/kapama, tezgah milini çalıştırma/durdurma, soğutma sistemini açma/kapama, acil durdurma, devir sayısı gibi ayarları yapar.	G.1.6	4.1	P1
BY.29	Takım bilgilerini ve parçanın sıfır noktasını tezgaha girer.	G.1.7	4.1	P1
*BY.30	Tablayı ve üzerindeki bağlama noktalarını tespit eder.	G.1.9	4.1	P1
*BY.31	Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.	G.1.10	4.1	P1
*BY.32	Tareti, dönerken tezgah seviyesine çarpmayacak şekilde ayarlar.	G.1.11	4.1	P1
*BY.33	Tezgahta meydana gelen sapmaları tespit ederek giderilmelerini sağlar.	G.1.12	4.1	P1
BY.34	Takımın boyutlarını ölçer ve gerekli ayarları yapar.	G.2.2	4.2	P1
*BY.35	Mors veya silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama, malafa, kater ya da diğer özel aparatları kullanarak takımları tezgaha bağlar.	G.2.5	4.2	P1
BY.36	Kesici takım tutucularının seçimini ilgili kataloglara göre yapar.	G.2.6	4.2	P1
BY.37	Kılavuzları kılavuz tutturucusu ile bağlar.	G.2.7	4.2	P1
BY.38	Raybayı tezgaha talimatlara uygun şekilde bağlar.	G.2.8	4.2	P1
*BY.39	Takımların işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.	G.2.9	4.2	P1
BY.40	Takımların taretin dönmesini engelleyecek mesafelerde bağlanmasını sağlar.	G.2.10	4.2	P1
BY.41	Takım ayarlarını yaparak işlemlere uygun hale getirir.	G.2.11	4.2	P1
*BY.42	İş parçasının referans noktasını ayarlar.	G.3.3	4.3	P1
BY.43	Gerektiğinde parçanın gönyelenmesi ve açılı ayarlarını yapar.	G.3.4	4.3	P1
BY.44	Belirlenen yöntemle göre uygun bağlama aparatını hazırlar.	G.3.5	4.3	P1
BY.45	Mengene, ayna, bağlama pabucu, mıknatıslı tabla ya da diğer uygun bağlama aparatı ile iş parçasını tezgaha bağlar.	G.3.6	4.3	P1
BY.46	Parçanın boyunu bağlama aparatı merkezine göre ayarlar.	G.3.8	4.3	P1
*BY.47	Parçanın dönüp dönmediğini ve sağlam olarak bağlandığını kontrol eder.	G.3.9	4.3	P1

(* Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

14UY0202-4/A3 TALAŞLI ÜRETİM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK YETERLİLİK BİRİMİ

1	YETERLİLİK BİRİMİ ADI	Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek
2	REFERANS KODU	14UY0202-4/A3
3	SEVİYE	4
4	KREDİ DEĞERİ	-
5	A)YAYIN TARİHİ	17/12/2014
	B)REVİZYON NO	00
	C)REVİZYON TARİHİ	-
6	YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI	
11UMS0147-4 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)		
7	ÖĞRENME ÇIKTILARI	
<p><u>Öğrenme Çıktısı 1: İşleme programını hazırlar.</u></p> <p>Başarım Ölçütleri: 1.1: İşleme programını oluşturur. 1.2: İşleme programını test eder.</p> <p><u>Öğrenme Çıktısı 2: Parça da talaşlı üretim işlemlerini gerçekleştirir.</u></p> <p>Başarım Ölçütleri: 2.1: Tezgahı çalıştırır. 2.2: Üretimin sürekliliğini sağlar.</p> <p><u>Öğrenme Çıktısı 3: Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir.</u></p> <p>Başarım Ölçütleri: 3.1: İş parçalarını temizler. 3.2: İş parçalarını kontrol eder. 3.3: Kusurlu parçaları düzeltir. 3.4: Sevk ve raporlama işlemlerini yapar.</p>		
8	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	
8 a) Teorik Sınav		
(T1) A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2'de yer alan "Bilgiler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70'ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.		
8 b) Performansa Dayalı Sınav		
(P1) A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3- 2'de yer alan "Beceriler ve Yetkinlikler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi		

gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarılı olduğu tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılı sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarılı olduğu tarihten itibaren 2 yıldır.

9	YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR)	TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)
10	YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ	MYK METAL SEKTÖR KOMİTESİ
11	MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve SAYISI	17/12/2014-2014/83

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birim için en az 150 saatlik ve aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir programın aday tarafından tamamlanması tavsiye edilir.

Eğitim içeriği:

1. Çalışma ve kontrol prosedürleri
2. Kayıt tutma ve raporlama
3. Kontrol ve uygulama teknikleri
4. Kusur belirleme ve giderme yöntemleri
5. NC/CNC işleme programları
6. NC/CNC işleme programları hata/uyarı/ikaz mesajları
7. NC/CNC tezgahları kullanımı
8. Ölçme yöntemleri
9. Standart ölçüler
10. Takım bağlama yöntemleri
11. Takım bileme ve değiştirme
12. Talaşlı üretim tezgahları
13. Teknik resim okuma
14. Tezgah kontrol ünitesi/kumanda paneli kullanımı
15. Üretim süreçleri

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi**a) BİLGİLER**

No	Bilgi İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BG.1	Uygulanacak işlemleri belirler.	H.1.1	1.1	T1
BG.2	Uygulanacak işlemlerin sıralar.	H.1.1	1.1	T1
BG.3	İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini hesaplar.	H.1.5	1.1	T1
BG.4	İşletme programında karşılaşması muhtemel uyarı ve ikaz mesajlarını tanır.	H.2.3	1.2	T1
BG.5	Programdaki hataları ve kusurları listeler.	H.2.4	1.2	T1
BG.6	Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını tanır.	I.2.2	2.2	T1
BG.7	Ölçmede kullanılacak araç, gereç ve aletleri tanır.	J.2.3	3.2	T1
BG.8	Çalışma ömrü limitli kesici takım uçlarındaki aşınma göstergelerini saptar.	J.2.5	3.2	T1
BG.9	Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini açıklar.	J.2.5	3.2	T1
BG.10	Kusurlu parçalar üzerinde yapılması gereken düzeltme işlemlerini tespit eder.	J.3.1	3.3	T1

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BY.1	Yapılacak işler ve imalat programıyla ilgili tüm bilgi, teknik resim, talimat, iş emirleri ve diğer dokümanları amirinden alır.	F.1.1	1.1	P1
BY.2	Yapılan çalışmalar hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.	D.3.5	1.1	P1
BY.3	Üretim için hazırlanmış kodları ve komutları tezgaha veya bilgisayara yükler.	H.1.2	1.1	P1
*BY.4	Parçanın cinsi ve boyutları ile ilgili ölçüleri programa girer.	H.1.3	1.1	P1
BY.5	Parçanın ve tezgahın referans noktalarını programa girer.	H.1.4	1.1	P1

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
*BY.6	İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini programa girer.	H.1.5	1.1	P1
BY.7	Programı elle ya da kontrol panelini kullanarak çalıştırır.	H.2.1	1.2	P1
BY.8	Gerekli adımları takip ederek deneme üretimi yapar.	H.2.2	1.2	P1
BY.9	Ekranlardan deneme üretimi sürecini ve uyarı/ikaz mesajlarını takip eder.	H.2.3	1.2	P1
BY.10	Deneme olarak üretilen iş parçasının özelliklerini, teknik talimatlarda belirtilen standartlarla karşılaştırır.	H.2.5	1.2	P1
BY.11	Yetkisi dâhilindeki hataları giderir.	H.2.6	1.2	P1
BY.12	Yetkisi dahilinde olmayan hataları ilgili kişilere bildirir.	H.2.7	1.2	P1
BY.13	Talimatlarda belirtilen kontrol prosedürlerini dikkate alarak tezgah ana şalterini açar.	I.1.1	2.1	P1
BY.14	Acil durdurma tuşunu kontrol ederek basılıysa tekrar basarak devre dışı bırakır.	I.1.2	2.1	P1
BY.15	Kumanda panelinde açma tuşuna basarak tezgaha enerji verir.	I.1.3	2.1	P1
BY.16	Teknik dokümantasyonda belirtilen sıralamaya göre işleme programını çalıştırır.	I.1.4	2.1	P1
BY.17	Programda yer alan işlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol eder.	I.2.1	2.2	P1
BY.18	Kumanda panelindeki uyarı mesajlarını kontrol eder.	I.2.2	2.2	P1
*BY.19	Tezgahta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.	H.2.3	2.2	P1
BY.20	İşlenecek parçayı arka dayamaya dayar.	H.2.4	2.2	P1
*BY.21	Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları tespit eder.	H.2.5	2.2	P1
BY.22	Parçaları gözlemleyerek bozulan veya kırılan parçaları tespit eder.	H.2.6	2.2	P1
*BY.23	Bozuk veya kırık parçaları ayırır.	H.2.6	2.2	P1
BY.24	Tespit ettiği uygunsuzlukları değerlendirerek tezgahı gerektiğinde durdurur.	I.2.7	2.2	P1
*BY.25	Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.	H.2.8	2.2	P1

No	Beceri ve Yetkinlik İfadesi	UMS İlgili Bölüm	Yeterlilik Birimi Başarım Ölçütü	Değerlendirme Aracı
BY.26	İşlemi tamamlanan parçaları kontrol ederek talimatlara uygunluğuna karar verir.	H.2.9	2.2	P1
BY.27	Yetkisi dâhilinde olmayan arızaları ilgili kişilere bildirir.	H.2.10	2.2	P1
BY.28	Parçanın üzerindeki talaş, çapak gibi kalıntıları temizler.	I.1.1	3.1	P1
BY.29	İşlenen parçaları uygun taşıma yöntemiyle tezgahtan alır.	I.1.2	3.1	P1
BY.30	Parçaların üzerindeki kesme sıvısını temizler.	I.1.3	3.1	P1
*BY.31	Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.	I.2.1	3.2	P1
BY.32	Parçanın uzunluğu, iç/dış çapı, kanal genişliği/derinliği/açısını kontrol eder.	I.2.2	3.2	P1
*BY.33	Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.	I.2.3	3.2	P1
BY.34	Üretilen parçaların talimatlarda belirtilen standartlara uygunluğunu kontrol eder.	I.2.4	3.2	P1
BY.35	Tespit ettiği kusurlu parçaların kusur derecesini belirler.	I.2.5	3.2	P1
BY.36	Kusur derecesine göre parçaları hurda veya yeniden işlem göreceği parça olarak ayırır.	I.2.6	3.2	P1
BY.37	Kusurlu olmayan parçaların üzerine koruyucu yağ sürer.	I.2.7	3.2	P1
BY.38	Yağlanmış parçaları talimatlara göre ambalajlayarak istifler.	I.2.7	3.2	P1
BY.39	Düzeltilme için gerekli ayarları ve ölçüleri tezgaha girer.	I.3.2	3.3	P1
BY.40	Düzeltilme işlemlerini uygulayarak parçaları talimatlarda belirtilen ölçülere getirir.	I.3.3	3.3	P1
BY.41	Talimatlara uygun olarak işlemleri tamamlanan parçaları istifler.	I.3.4	3.3	P1
BY.42	İşlemi biten parçalar ile ilgili kayıtları tutar.	I.4.1	3.4	P1
BY.43	Hata aksaklık, gecikme türünden uygunsuzluklarla ilgili kayıtları tutar.	I.4.2	3.4	P1
BY.44	Parça veya ambalaj üzerindeki gerekli etiketleme işlemlerini yapar.	I.4.3	3.4	P1

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK1: Yeterlilik Birimleri

14UY0202-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

14UY0202-4/A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

14UY0202-4/A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

ELEKTROEROZYON: Takım görevi yapan bir elektrot ile iş parçasına elektrik akımı verilmesiyle metal aşındırma işlemi uygulanarak iş parçasını şekillendirme yöntemini,

ELLEÇLEME: Hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamullerin belli kısıtlara göre ayrılarak istiflenmesini,

GERİ KAZANIM: Malzemeleri doğrudan veya işlemiden geçirdikten sonra tekrar kullanıma sunmayı ve ilgili süreçleri yönetmeyi,

HİDROLİK: Basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü, kullanımı ve iletimi ile ilgili teknolojiyi,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması'nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLEME PROGRAMI: CNC tezgahlarındaki bilgisayarlara yüklenen, talaş kaldırma işlemlerinin kumanda panelinden kontrol edilmesi, sıralanması, kaydedilmesi, tekrar geri çağırılması gibi seçeneklerle gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımı,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KATER: Kesici uçların tezgaha bağlanmasında kullanılan gereci,

KESİCİ TAKIM: Talaşlı imalat işlemleri sırasında, şekillendirilecek malzemede kesme işlemlerini gerçekleştiren gereci,

KESME SIVISI: Talaşlı imalat işlemlerinde iş parçası ve kesici takımlar arasında sürtünmeden dolayı oluşan yüksek sıcaklığın makul değerlerde tutulması için kullanılan sıvıyı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KOMPARATÖR: İş parçalarının ölçülerinin toleranslara uygunluğunu, belirli bir temel ölçü değerine göre belirlemeye yaratan, analog ve dijital türleri olan karşılaştırmalı ölçüm düzeneğini,

MANDREN: NC/CNC tezgahına kesici takımlarının takıldığı, kuvvetli sıkma için tasarlanmış makine parçasını,

MARKALAMA: Teknik çizimlerde belirlenmiş olan kesme, delme, birleştirme yerlerinin iş parçası üzerine işaretlenmesi işlemini,

MASTAR: İşlenen parçanın ölçülerinin uygun olup olmadığını karşılaştırma yoluyla belirlemeye yarayan ölçü gerecini,

NC/CNC TEZGAHI: Parça işleme programlarının kartlar veya bilgisayar ile kumanda edildiği takım tezgahını,

NOZUL: NC/CNC tezgahlarında kesme sıvısının püskürtüldüğü çeşitli çaplardaki makine parçasını,

PAFTA ÇEKME: Silindirik parçaların dış kısmına vida dişi oluşturma işlemini,

PASİMETRE: Silindirik parçalarda iç çapın hassas ölçümünü sağlayan aleti,

PASO: Talaşlı üretimde her bir işlem geçişinde iş parçasından alınan talaşın kalınlığını veya miktarını,

RAYBALAMA: İş parçası üzerindeki önceden açılmış deliklerin, iyileştirilmesi ve hassas yüzey elde edilmesi işlemini,

REFRAKTOMETRE: Katı veya sıvı içerisindeki yabancı madde miktarı ve kırılma indisini ölçmeye yarayan aleti,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAPMA: Ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki farkı,

TALAŞ KALDIRMA: Kesici, delici, aşındırıcı takımlar ile iş parçası üzerinden istenilen ölçülerde malzeme kaldırma işlemini,

TARET: NC/NC tezgahlarında takımların tutucular ve bağlama aparatları vasıtasıyla takıldığı kısmı,

TAŞLAMA: Belirli bir geometriye sahip takım şekline dönüştürülmüş taşlama taşı veya serbest halde bulunan sert, köşeli aşındırıcı parça ve tane yığınları ile aşındırarak düzeltme işlemini,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

YARI ÜRÜN: Belirli imalat aşamalarından geçmiş ancak üzerinde yapılması gereken işlemler henüz tamamlanmamış ürünü

ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

-

EK 4: Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricinin:

a) Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Metal, Metalürji ve Makine Bölümleri'nden mezun olan Mühendis ve Teknik Öğretmen olması, NC/CNC alanında en az üç (3) yıl deneyime sahip veya

b) Meslek Yüksek Okulu Metal, Metalürji veya Makine programlarından mezun olup NC/CNC alanında en az beş (5) yıl deneyimine sahip olması gerekir.

Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi konularında eğitim sağlanmalıdır.